

Le Pélodyte ponctué en Grand Est



Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Programme « Pelodyte » en Meuse

Programme d'actions en faveur des amphibiens de Champagne Ardenne 2016-2018



PAYS DE SOULAINES



AGIR pour la BIODIVERSITÉ CHAMPAGNE-ARDENNE



REGROUPEMENT DES NATURALISTES ARDENNAIS



Association Nature du Nogentais



Fonds Européen de Développement Régional



Le Pélodyte ponctué en Grand Est



Le Pélodyte ponctué en Champagne-Ardenne

Rappels :

- répartition du Pélodyte ponctué en Champagne-Ardenne
- statut de l'espèce
- habitats fréquentés en Champagne-Ardenne

Objectifs

Méthode

Résultats et perspectives

Le Pélodyte ponctué en Lorraine

Historique des connaissances


Le programme régional

Le Pélodyte ponctué en Grand Est


Répartition

Champagne-Ardenne
avant 2016

Bourgogne
avant 2015



SHNA, 2015



Le Pélodyte ponctué en Grand Est



BUFO



LORINAT
LORRAINE INFORMATION NATURELLE



**métropole
GrandNancy**

Vallée de Champagne crayeuse



Le Pélodyte ponctué en Grand Est



BUFO



LORINAT
LORRAINE INFORMATION NATURELLE



**métropole
Grand Nancy**

Vallée alluviale de Champagne humide - gravières



Le Pélodyte ponctué en Grand Est



BUFO



LORINAT
LORRAINE INFORMATION NATURELLE



**métropole
GrandNancy**

Vallée du Barrois



Le Pélodyte ponctué en Grand Est


Bassin d'orage viticole du Barrois



Le Pélodyte ponctué en Grand Est




Période de détection (toutes les données saisies avant 2016)




Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Territoires prospectés 2016-2017



Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Période de détection (2016-2017)





Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Bilan des prospections

Champagne-Ardenne
2016-2017


Bourgogne
2015-2016



SHNA, 2015

Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Situation dans le Barrois viticole



Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Exemple de réaménagement de gravière en faveur du Pélodyte




Le Pélodyte ponctué en Grand Est



Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Les premières mentions lorraines


- 1916 dans la plaine de la Woëvre, au pied des Côtes de Meuse (Hauchecorne, 1922 ; Lantz, 1924)
- dans les années 1930 en vallée de Meuse, de la Moselle et de la Seille (Heich, 1930 ; Lienhart & Baudot, 1931 ; Tétry, 1939)



Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Absence de donnée pendant plus de 40 ans


- « redécouverte » en Meuse au milieu des années 1980 puis de nombreuses mentions par quelques naturalistes, en particulier Robert Lécaille (vallées de Meuse et de l'Aire ; plaine de la Woëvre)
- découverte de l'espèce en Moselle au début des années 1990 par Michel Renner (carrières et friches industrielles)
- découverte de la population de la carrière de Xeulley
- une donnée (sans suite) à Pont-à-Mousson



Le Pélodyte ponctué en Grand Est

2000 à 2014 : la répartition s'affine


- autour de Verdun (carrière et terrain militaire). Recherches négatives dans la vallée de la Meuse
- sur quelques affluents « amont » de la Meuse
- dans des friches minières à la frontière luxembourgeoise
- dans le Toulais
- quelques données incertaines ou douteuses (contrôle nécessaire)
- quelques données dans les Côtes de Meuse mais aucune mention dans la Woëvre



Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Ces dernières années

- pas de changement significatif
- 2017 : lancement du programme porté par Neomys. Recherches peu fructueuses et vite abandonnées (conditions météorologiques) du printemps 2017
- quelques sites cependant découverts (vallée de la Meuse et Toulois)



Le Pélodyte ponctué en Grand Est



BUFO




LORINAT
LORRAINE INFORMATION NATURELLE



métropole
Grand Nancy

Le programme lorrain

- espèce en catégorie « Vulnérable » en Lorraine (liste rouge de 2016)
- travail limité au Sud du département de la Meuse (Ornain, Aire, Meuse, plaine de la Woëvre)
- recherches sur les sites « historiques » (1980-2000)
- contrôle des données plus récentes (2000-2014)
- recherche de nouveaux sites (dans les « trous »)
- analyse du fonctionnement des populations ; identification et caractérisation des principaux sites de reproduction (populations « sources ») ; hiérarchisation ; proposition de gestion




Travail essentiellement dans les milieux « naturels » mais prise en compte dans l'analyse globale des carrières qui peuvent sur certains secteurs constituer les seuls sites de reproduction connus (ou les plus fonctionnels).

Le Pélodyte ponctué en Grand Est

Répartition actuelle (2000- 2017) en région Grand-Est

- absence en Alsace et
dans les Vosges

- populations
relictuelles (?) en
Moselle et Meurthe-et-
Moselle (et connu
quasi exclusivement
dans des sites
industriels, en activité
ou non (carrières,
mines à ciel ouvert,
friches industrielles)



Le Pélodyte ponctué en Grand Est



BUFO



LORINAT
LORRAINE INFORMATION NATURELLE



**métropole
GrandNancy**

Merci

