



Leste sauvage (A. FIZESAN, Wittelsheim)



ZOOM SUR...

Le Leste sauvage

Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

Les adultes de Lestes sont faciles à reconnaître : ils se posent les ailes entrouvertes, au contraire de toutes les autres petites libellules qui joignent leurs ailes au repos. Les cinq espèces de cette famille sont très semblables, mais les adultes de Leste sauvage ont la particularité d'arborer des ptérostigmas (taches colorées situées vers l'extrémité de chaque aile) bicolores, moitié blanc, moitié brun. Les adultes peuvent être observés de fin mai à septembre. Mais ils restent souvent difficiles à repérer, malgré leur coloration vert métallique, car ils se tiennent fréquemment immobiles au milieu des herbes denses.

Cette espèce est originale puisqu'elle est spécialisée dans les milieux aquatiques temporaires envahis de végétation, telles des bordures peu profondes de plan d'eau temporairement exondées, ou encore des mares qui s'assèchent totalement en été. Les larves peuvent en effet survivre dans la vase à des périodes de sécheresse estivale plus ou moins importante.

Cette libellule est assez disséminée en France, où elle est plus fréquente le long des façades océaniques. **En Alsace, elle reste rare, ses stations sont très dispersées à basse**

altitude. L'espèce est également rare dans l'agglomération de Mulhouse. Elle n'est observée que sporadiquement dans des mares du bassin potassique ou en périphérie de plans d'eau de la Hardt. Elle a cependant une capacité de dispersion très importante et elle peut ainsi apparaître et coloniser de nouveaux habitats très rapidement. Il est donc important de prêter attention à sa présence dans toutes les communes, et de signaler chaque découverte.

Pour la préserver, il est essentiel de conserver tout type de zone humide ensoleillée, même les petites mares et les dépressions inondables qui s'assèchent temporairement. Ce type de milieu est favorable à de nombreuses espèces d'amphibiens et de libellules qui s'adaptent à ces variations annuelles du niveau des eaux.



Habitat du Leste sauvage (R. MORATIN, Dietwiller)

